

Pose sûre

Étiquettes et bandes de thermostransfert

Multitude d’étiquettes en qualité maximale.

Les systèmes Logopak sont une interface fiable entre l’emballage de produits et la logistique. Nous fabriquons des étiquettes à utiliser dans nos systèmes d’étiquetage et d’impression éprouvés dans nos usines et fournissons les bandes de thermotransfert adaptés. La large sélection de différentes matières (papier et plastique) ainsi que d’adhésifs nous permet de proposer une multitude de combinaisons de matières. Nous obtenons ainsi le résultat optimal pour tous les cas d’application.

Recherche et développement
Dans notre département de développement à Hartenholm, près de Hambourg, nos spécialistes recherchent en permanence des améliorations pour nos produits. En résultent des étiquettes intelligentes innovantes ainsi que des solutions particulièrement écologiques, par ex. étiquettes sans support. En cas de besoin, nous développons aussi des étiquettes ou des solutions spécialement adaptées à vos exigences.

Optimisation de l’interaction
Un autre avantage : Les étiquettes et bandes de thermostransfert Logopak sont conçues et optimisées pour l’utilisation dans nos systèmes. Leur utilisation permet de prolonger les intervalles de maintenance, de réduire les effets d’usure et d’augmenter la durée de vie.

Disponibilité dans le monde entier
Les produits de qualité Logopak peuvent vous être envoyés partout dans le monde. Vous pouvez les commander directement chez nous ou auprès de notre distributeur local.

Solutions adaptées pour les différentes branches

Le choix de la bonne matière d'étiquette joue un rôle primordial dans la durée de lisibilité d'une identification. Alors que la durée de vie des étiquettes d'expédition n'est généralement que de quelques jours, la lisibilité des identifications de pièce doit souvent rester garantie même après des années et pour des contraintes pouvant être élevées. Notre gamme comprend ainsi de nombreuses solutions, allant des étiquettes simples aux films certifiés GHS- ou BS-5609 avec des adhésifs différents ainsi que des formats d'étiquette de max. DIN A3.

Pour de nombreuses branches : L'industrie fait confiance aux systèmes d'étiquetage de Logopak associés aux matériels d'étiquette de l'entreprise. Nous avons donc développé jusqu'à présent des solutions parfaitement adaptées pour les branches suivantes :

- Automobile
- Construction
- Chimie
- Boissons
- Commerce et distribution
- Industrie du bois
- Cosmétique
- Logistique
- Construction de machines
- Médecine et pharmacie
- Agroalimentaire
- Fabrication de papier
- Outils

Pour de nombreuses applications : Nos étiquettes peuvent être appliquées sur diverses surfaces et répondent à nombreuses exigences pour une multitude d'applications. Il est ainsi possible d'identifier les produits et matériaux suivants grâce à l'identification posée avec le procédé correspondant :

- Surface brute (ex bois, béton)
- Identification directe de pied de palette
- Identification résistant à l'eau de mer selon BS-5609
- Objets fragiles (ex. Verre, porcelaine)
- Surfaces bombées (concaves, convexes)
- Surfaces apolaires
- Surfaces humides, contenant de l'huile ou légèrement graissées
- Surfaces lisses en métal ou plastique
- Produits en contact direct avec les aliments



Étiquettes

Qu'il s'agisse de papier ou de plastique, étiquettes standard ou étiquettes spéciales : Nous choisissons la combinaison de matériaux adaptée pour vous. Les types de papier que nous utilisons sont certifiés FSC.

Étiquettes vierges

Les étiquettes vierges en papier standard sont disponibles en papier super calandré, exempt de bois et en d'autres nombreux matériaux.

- Marquage au cours d'un procédé de thermotransfert ou de transfert direct
- Résolution d'impression exceptionnelle de max. 300 dpi
- Excellente adhérence même pour des températures basses
- Adapté pour le contact direct avec les aliments secs et non gras

Étiquettes préimprimées

Les étiquettes préimprimées et partiellement imprimées de haute qualité confèrent aux produits et aux entreprises une identité unique. Nos impressions et nos livraisons sont parfaitement conformes aux indications de disposition et du client.

- Parfaitement adapté à votre solution d'étiquetage et de l'environnement de production
- Impression ultérieure du numéro de lot, du codes à barres et des informations sur le produit possible sans problème

Étiquettes spéciales

Les solutions spéciales sont parfaites pour le marquage de produits et de marchandises dont l'étiquetage est soumis à des contraintes exceptionnelles.

- Solutions résistant à l'huile, la graisse et aux acides
- Matériel d'étiquette pour une durabilité et une résistance particulièrement importantes
- Couleurs de signalisation et modifications d'adhésifs



Étiquettes décoratives

Étiquettes de très bonne qualité affinées par des effets spéciaux. En plus de l'utilisation de doré, d'argenté ou d'autres couleurs spéciales, des estampages en relief assurant un aspect unique et exclusif sont également possibles.

- Production et livraison de petites installations possibles
- Délais de livraison rapides
- Impression ultérieure du numéro de lot, du codes à barres et des informations sur le produit possible sans problème

Technologie RFID

Localisation et identification de produit automatique

Les étiquettes intelligentes sont des transpondeurs RFID ultraplats (« Radio Frequency Identification », radio-identification) composés d'une puce avec processeur et mémoire intégrés qui sont installés sur un film avec une antenne. Ils permettent une identification sans contact dans le stock et optimisent ainsi les procédés industriels ainsi que le suivi fiable dans le processus logistique.

- Intégrable sans problème pour les étiquettes habituelles
- Transpondeur RFID au norme EPC
- Livraison possible dans toutes les plages de fréquence habituelles



Bandes de thermotransfert

Étiquettes en papier ou en plastique, étiquette d'expédition simple ou plaque signalétique avec contraintes de performance élevées : Nos bandes de thermotransfert assurent, pour chaque cas d'application, une impression résistant à l'essuyage et aux rayures. Le renoncement aux solvants et le choix minutieux des ingrédients donnent un caractère écologique à nos produits. En fonction des exigences, les bandes de thermotransfert Logopak sont également certifiées pour le contact avec des denrées alimentaires (directive UE 1935/2004/CE et LFBG).

Cire

Les bandes de cire sont un groupe de qualité particulièrement peu onéreux et sont spécialement conçues pour l'application sur les étiquettes de papier à une énergie d'impression basse. Elles sont idéales pour l'utilisation sans exigences élevées concernant la résistance de l'impression, par ex. pour les étiquettes d'expédition. Ces bandes de thermotransfert offrent d'excellents résultats d'impression, même sur des surfaces en papier rugueuses.

Cire/résine

Les bandes de mélange cire/résine sont généralement appliquées sur des étiquettes en plastique à une énergie d'impression moyenne. Elles garantissent une impression détaillée à bord précis sur des surfaces en papier et en plastique peintes. Avec la hausse de la proportion de résine, la résistance à l'essuyage et aux rayures augmente aussi par rapport aux bandes de cire habituelles.

Résine

Les bandes de cire sont appliquées sur desétiquettes en plastique à une énergie d'impression élevée. Elles sont particulièrement résistantes à l'essuyage et aux rayures, par ex. contre l'essence, l'alcool et certains solvants. Elles offrent des résultats d'impression à bord précis avec un pouvoir couvrant et une durabilité exceptionnels.

Étiquettes sans support

- Fonctionnement sans déchets sans élimination du papier de support (Liner)
- Temps de marche de 70 à 100 % plus long grâce à plus de mètres linéaires avec une taille de rouleaux d'étiquettes identiques (de max. 2 400 m de long)
- Flexibilité, efficacité et durabilité améliorées
- Vitesse d'impression et de traitement plus rapide pour les étiquettes de haute qualité
- Idéal pour les palettes, les cartons ou l'étiquetage de petit emballage, même au niveau des coins
- Adhérence extrême sur une multitude de surfaces
- Chemins d'étiquettes sans couture, sans fin avec épaisseurs d'étiquette spécifiques à l'application sans restriction de format
- Moins de dépenses pour la logistique lors de l'approvisionnement et du réapprovisionnement en divisant le nombre de palettes nécessaires

Si env. 15 millions d'étiquettes individuelles au format DIN A6 sont nécessaires, des économies impressionnantes en résultent pour votre entreprise et votre environnement.

Économie de CO_2 : 14 504 kg
Déchets évités : 13 946 kg



Aperçu des solutions Logopak

Print & Apply systems

Labelling systems

Barcode printers

Verification solutions

RFID technology

Labelling software

Consum-ables

Worldwide service

Made in Germany

Spare parts availability

Vers. 1.0 /// Sous réserve de modification technique.

Logopak Systeme GmbH & Co. KG
Dorfstraße 40
24628 Hartenholm
Germany
Tel. +49 4195 9975-0
Fax +49 4195 1265
www.logopak.com